GAMKO
Experts in koelen

GM-LINE

Flessenkoelers

www.gamko.nl

GM-LINE Flessenkoelers

De GM-Line flessenkoelingen van Gamko zijn al decennialang dé klassiekers in de horeca. Alom geprezen vanwege het gebruiksgemak door onder andere de ergonomische handgreep, de duurzaamheid, de tijdloze uitstraling en uiteraard de excellente koelprestaties. Gamko produceert en levert de GM-Line in drie varianten met deuren: een 1-deurs koeling, een 2-deurs koeling en een 3-deurs koeling. Bij ieder model kun je er tevens voor kiezen om af-fabriek een 2-ladeblok te laten monteren in plaats van een deur.

- Duurzaam en energiezuinig
- Goed voor de portemonnee
- Tijdloos design

De **volledig geschuimde behuizing** zorgt voor maximale isolatie en stevigheid.

De GM-Line is **voorzien van stevige plateaus.** Deze vlakke plateaus zijn goed schoon te houden en solide voor alle soorten flessen.

De **nieuwe thermostaat** is goed afleesbaar en heeft een ECO mode waarmee je nóg meer energie bespaart wanneer je de koeling niet direct voor uitgifte gebruikt.

Ontworpen en geproduceerd in Nederland: gegarandeerd goede kwaliteit en service!

Uitgevoerd met **dimbare witte LED-verlichting**.

Groene machine

De koeltechniek en de isolatie zijn bij de GM3 modellen verbeterd waardoor hij nog efficienter koelt. Hierdoor bespaar jij tenminste 30% op de energierekening! (vergeleken met het huidige energiezuinige Gamko model GM2).

Laden of deuren?

In plaats van een deur kun je kiezen voor een 2-ladecassette. Hiermee kun je een "stand alone" ladeblok creëren of je kunt één koeling zowel deuren als laden gebruiken op de plek die jij wilt!



Van bovenaf gezien

De thermostaat is aan de bovenzijde van de koeling geplaatst waardoor deze beter beschermd is tegen ongelukken dan aan de onderzijde. Wil je meer weten over de thermostaat? Klik ***hier*** voor de video.

Even dimmen

De nieuwe verlichting doet het zó goed, dat we er een dimfunctie aan hebben toegevoegd. Pas de verlichting aan jouw situatie aan, en creëer je eigen sfeer.

Bespaar op verbruik

GM3/2 GM3/4

GM3/22 GM3/44

GM3/222 GM3/242 GM3/444

Besparing stroomverbruik in € per jaar

	Energieverbruik in KWh/jaar	Besparing in KWh t.o.v. GM2*	Besparing energie GM3 t.o.v. GM2* per jaar	Besparing per jaar in €
GM3/2	248	- 202	- 45%	**€ - 79**
GM3/22	431	- 369	- 46%	**€ - 144**
GM3/222	558	- 1.192	- 68%	**€ - 465**

* De GM2 was reeds zeer zuinig in energieverbruik ten opzichte van vergelijkbare modellen van andere merken. Kijk op www.gamko.nl/energiebesparing. De berekening is gebaseerd op een gemiddelde KWh prijs van € 0,39 (okt.2023). Het energieverbruik is getest conform ISO 22044.

Kenmerken

- Temperatuurbereik +2°C / +18°C
- Thermostaat in bovendeksel
- ECO mode op thermostaat
- Volledig geschuimd casco
- Dimbare witte LED verlichting
- Zeer energiezuinig
- Natuurlijk koudemiddel
- Leverbaar met 1, 2 of 3 deuren of 2-ladecassette i.p.v. deur
- Optioneel: slot op deuren of laden of langere poten

Specifieke kenmerken

GM3/2

GM3/22


GM3/222

	GM3/2	GM3/22	GM3/222
Afmetingen (bxdxh) in mm*	600 x 576 x 840/850	1110 x 576 x 840/850	1670 x 576 x 840/850
Afwerking exterieur	Antraciet	Antraciet	Antraciet
Aantal plateaus	2	4	6
Opslagcapaciteit 25cl (Ø 55 mm)	172 x 25cl	356 x 25cl	552 x 25cl
Opslagcapaciteit 30cl (Ø 60 mm)	151 x 30cl	296 x 30cl	456 x 30cl
Opgenomen vermogen*	95W	185W	190W
Koelcapaciteit	156W	363W	363W
Koudemiddel	R600a	R600a	R600a
Energielabel**	C	C	C

* De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stroomaansluiting. De hoogtemaat is aan te passen door middel van de verstelbare pootjes. Gelieve rondom de koeling altijd tenminste 10mm ruimte te laten voor een optimale luchtcirculatie.
** Het energielabel volgens ISO 22044 ligt tussen A en G. Voor meer informatie zie ***www.gamko.nl/ecodesign***.

ACCESSOIRES

256287A08	Extra plateau GM3/2 (2 per deur)
256437A08	Extra plateau GM3/22 (2 per deur)
256401A08	Extra plateau GM3/222 (2 per deur)
013010001	Plateaudrager (4 stuks per plateau noodzakelijk)
013050219	Zwart slot met klapsleutel (voor montage achteraf)
Leg kit	Set van 12 lange stelpoten om koeling te verhogen naar 860/870 (6x) - 880/890 (6x) mm

Accessoires voor Fusten

GM3/2ACKR	Traanplaat GM3/2 t.b.v. 2 x 20L fust
GM3/22ACKR	Traanplaat GM3/22 en GM3/222 t.b.v. 20L fusten (per deur)
GM3/ACFP30	Fustplateau GM3/2 t.b.v. 1 x 30L fust
GM3/22ACFP30	Fustplateau GM3/22 en GM3/222 t.b.v. 30L fusten (per deur)

Wist je dat

de GM3/222 niet geschikt is voor gebruik i.c.m. pythonleiding
Neem voor advies even contact met ons op

GM3/4 Ladesegment

Als vervanger van het klassieke flessennest kun je er bij GM-Line GM3 voor kiezen om een ladecassette te plaatsen in plaats van een deur. Dit kan bij zowel het 1-deurs, 2-deurs als het 3-deurs model. Voor meer informatie over GM-Line, kijk op gamko.nl/GM-Line.

Flesafmetingen

FLES	HOOGTE	DIAMETER	AANTAL FLESSEN BOVENLADE	AANTAL FLESSEN ONDERLADE
1,5 L fris	320 mm	100 mm	14	n.v.t.
1,5 L fris	330 mm	75 mm	26	n.v.t.
0,75 L wijn/champagne	320 mm	70 mm	30	n.v.t.
Bierfles 30 cl	207 mm	59 mm	42	28
Horecafles 20 cl	180 mm	57 mm	48	32
Blik 33 cl GM3/2	145 mm	58 mm	92	28
Blik 33 cl GM3/22 en GM3/222	145 mm	58 mm	92	56

Aan de maten in het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ladesegment voor GM3/2



Ladesegment voor GM3/22 en GM3/222



GAMKO
Experts in koelen

Foster en Gamko
Mon Plaisir 75
4879 AL Etten-Leur

Postbus 274
4870 AG Etten-Leur
Nederland

Tel: +31 76 5087 500
Email: verkoop@foster-gamko.com

www.gamko.nl

GM_01/24_V2